

# BIOTOPE OUEST-AFRICAIN

GHANNA

=> GHANNA - Rio Densu.

Cichlidae	Crevette
<i>Hemichromis fasciatus</i>	<i>Macrobrachium vollenhovenii</i> ≈ 25cm
<i>Hemichromis sp. cf. bimaculatus</i>	
<i>Sarotherodon galilaeus multifasciatus</i>	
<i>Tilapia zillii</i>	

=> GHANNA - Lac environnant de Cape Coast, T°C= 35°C.

Cichlidae
<i>Sarotherodon melanotheron melanotheron</i> ≈ 35cm seulement mâles incubateurs buccaux

=> GHANNA - près de Beposo - eau saumâtre du Pra.

Crabe	Gobiidae
<i>Cardisoma armatum</i> près d'Esiam, à l'ouest d'Axim	<i>Periophtalmus spp.</i> dans la rivière Main

=> GHANNA - proximité d'Ankasa - Nord-Ouest du village Takoradi -  
pH 5,5; 2°dGH; 4°KH; T°C = 28°C.

Characidae	Cichlidae	Crevette	Cyprinidae	Labyrinthidae
<i>Micralestes sp.</i>	<i>Chromidotilapia guntheri guntheri</i>	<i>Macrobrachium vollenhovenii</i> ≈ 25cm	<i>Barbus trispilos</i>	<i>Ctenopoma petherici</i>
	<i>Hemichromis fasciatus</i>			
	<i>Hemichromis sp.</i> "Ankasa"			
	<i>Sarotherodon melanotheron melanotheron</i> ≈ 35cm			
	<i>Thysochromis ansorgii</i>			
	<i>Tilapia pra</i>			
	<i>Tilapia sp.</i>			

=> GHANNA - bassin versant de l'Ankobra - Nord-Ouest de Takoradi.

Killi
<i>Epiplatys chaperi</i>

=> GHANNA - Petit affluent du Bonsa, à proximité de Tarkwa.

Cichlidae
<i>Hemichromis letourneuxi</i>

## **BIOTOPE OUEST-AFRICAIN**

GHANNA + Frontière  
CÔTE D'IVOIRE

=> GHANNA - rivière Mansi - région Tarkwa, derrière le village de Bagoso.

Characidae	Cichlidae
<i>Nannocharax fasciatus</i>	<i>Chromidotilapia guntheri guntheri</i>
	<i>Hemichromis fasciatus</i>
	<i>Tilapia spp.</i>

=> GHANNA - petit ruisseau proximité Buaka « Abrahama » entre Tano et Bia  
pH 7,5; 1°dGH; 5°KH.

Characidae	Cichlidae	Cyprinidae	Killi	Labyrinthidae	Mormyridae (poisson éléphant)
<i>Fundulopanchax walkeri</i>	<i>Chromidotilapia guntheri guntheri</i>	<i>Barbus sp.</i>	<i>Epiplatys chaperi</i>	<i>Ctenopoma petherici</i>	<i>Brienomyrus brachyistus</i>
<i>Neolebias unifasciatus</i>	<i>Hemichromis fasciatus</i>	<i>Barbus trispilos</i>			
	<i>Tilapia spp.</i>				

=> Frontière GHANNA / CÔTE D'IVOIRE - Rio Manso - village Oseekrodwokrom  
pH 6,5; 2°dGH; 4°KH.

Cichlidae	Plante
<i>Hemichromis spp.</i> « rouge »	<i>Pistia stratiotes</i>
<i>Tilapia</i> « à 5 bandes »	
<i>Tilapia spp.</i>	

=> GHANNA - Tano

Cichlidae
<i>Tylochromis spp.</i>

=> GHANNA - Lac Bosumtwi, lac de cratère - dureté totale faible, dureté carbonatée élevée, pH = 8.

Le lac est entouré d'une ceinture d'eau plate d'environ 2 mètre de large, envahie par les herbes, la berge s'abaisse ensuite brusquement d'un à deux mètre de profondeur. De cette eau plus profonde remonte des bulles de gaz et la zone plate est recouverte de vase où prolifère plantes aquatiques et marécageuses entre lesquelles les cichlidés séjournent et fraient.

Cichlidae
<i>Hemichromis frempongi</i> ≈ 13cm
<i>Tilapia discolor</i> ≈ 35cm

=> GHANNA - Volta - Sakomonlagoon

Gobiidae	Poeciliidae
<i>Dormitator lebretonis</i>	<i>Poecilia reticulata</i>

# BIOTOPE OUEST-AFRICAIN

GHANNA

=> GHANNA - proximité d'Atebus

Cichlidae
<i>Chromidotilapia guntheri guntheri</i>
<i>Sarotherodon galilaleus galilaleus</i>
<i>Tilapia dageti</i>
<i>Tilapia zillii</i>

=> GHANNA - rivière Volta - à Yeji

Centropomidae	Characidae	Cichlidae	Cyprinidae	Osteoglossidae	Mormyridae	Siluridae
Lates spp. (petite taille)	<i>Brycinus imberi</i>	<i>Oreochromis niloticus niloticus</i>	<i>Labeo</i> spp. "gris" (grande taille)	<i>Heterotis niloticus</i>	<i>Moryrus rume rume</i> ≈ 30cm	<i>Auchenoglanis occidentalis</i>
	<i>Brycinus macrolepidotus</i>					

=> GHANNA - fleuve assez large à fort courant - bassin du Sen

Characidae	Cichlidae	Cyprinidae	Killi
<i>Brycinus</i> sp	<i>Hemichromis fasciatus</i>	<i>Labeo parvus</i>	<i>Epiplatys bifasciatus bifasciatus</i>
	<i>Staetocranus irvinei</i> (seule sp de <i>Staetocranus</i> présente au Ghana)	<i>Labeo senegalensis</i>	<i>Epiplatys spilargyreus</i>

=> GHANNA - village de Kibi - rivière Birim

pH 7,5; 0°dGH; 2°KH;

eau limpide, au fond pierreux et au courant rapide dans de larges zones

Cichlidae	Siluridae
<i>Tilapia pra</i>	<i>Amphilius atesuensis</i> ≈ 5cm
	<i>Chiloglanis occientalis</i> ≈ 4cm

=> GHANNA - rivière Volta - près de Senchi

Cichlidae	Tetraodon
<i>Chromidotilapia guntheri guntheri</i>	<i>Tetraodon lineatus</i> (seule sp de <i>Tetraodon</i> présente au Ghana)
<i>Hemichromis cf bimaculatus</i>	
<i>Hemichromis fasciatus</i>	
<i>Tilapia</i> spp.	