

BOIS EXOTIQUE CLAIR

MORANCE

Décors inox brossé face extérieure,
rainurés face intérieure.
Fournie laquée en standard

ZILTEN 62



LES POINTS FORTS ZILTEN


- SUR MESURE**
Largeur, hauteur, composition : de nombreuses possibilités offertes au meilleur budget
- LE CHOIX DE LA COULEUR**
Des possibilités de laquage RAL illimités
- NATUREL**
Un matériau naturel à moindre coût
- ISOLANT**
La majorité des portes bois exotique clair affiche un coefficient d'isolation thermique $U_d \leq 1.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
(Voir pages 92 - 97)



BOIS EXOTIQUE CLAIR

les atouts conception

- Ouvrant panneau sandwich, épaisseur 51 mm.



ZILTEN | 63

BOIS EXOTIQUE CLAIR



CHALONS

Composition avec imposte vitrage opale
et petits bois plomb
OPTION : laquage



LONDRES

Panneau plate-bande face extérieure
et moulures face intérieure.
Vitrage imprimé 200, finition lasurée.

ZILTEN | 64



VERANNES

Vitrage feuilleté opale, rainurée deux faces.
OPTION : laquage



MORANCE

Décors inox brossé face extérieure, rainurée
face intérieure. Fournie laquée en standard.



DRAGUIGNAN

Décoration clous rustiques face extérieure.
OPTION : laquage



LORIENT

Vitrage imprimé 200 sur chassis ouvrant.
OPTION : laquage.



LUNEL

Vitrage imprimé 200 sur chassis ouvrant. Finition lasurée.



CLUNY

Vitrage imprimé 200, face intérieure rainurée.
OPTION : laquage.



AUTUN

Vitrage transparent. Finition lasurée.



MANDELIEU

Vitrage imprimé 200 sur chassis ouvrant.
OPTION : laquage.



MANOSQUE

Vitrage delta blanc, petits bois laiton
OPTION : laquage et bouton laiton



ZILTEN | 68

SUR
MESURE
COMPOSITION
À LA DEMANDE

LUTECE

Vitrage polar blanc sur châssis ouvrant
Composition SUR MESURE, Hauteur 3000 mm, Largeur 1400 mm
Chaque vantail mesure : 2350 mm toute hauteur, Largeur 700 mm.
Imposte à grille coordonnée, Hauteur 650 mm.
OPTION : laquage sur portes et grilles

LE SUR-MESURE SANS LIMITE

La gamme Haute Performance concilie d'excellentes propriétés thermiques et acoustiques. Conçue pour répondre à la majorité des cas de rénovation, elle bénéficie d'une grande souplesse dimensionnelle :

SUR-MESURE EN LARGEUR

- > Largeur possible selon les modèles :
de 590 à 1000 mm.
- > Hauteur possible selon les modèles :
de 1600 à 2500 mm




Reims 2150 x 900

Reims 1730 x 1000

COMPOSITION AVEC SEMI-FIXE / IMPOSTE

Association possible avec fixe ou semi-fixe.



Lutèce 2150 x 1400

Lutèce 3000 x 1400

SUR-MESURE EN HAUTEUR

Association avec imposte pleine vitrée ou coordonnée (grille du même motif que la porte).

Hauteur de l'imposte :
jusqu'à 1500 mm.



Valençay 1900 x 900

Valençay 2800 x 900

LE CHOIX DE LA COULEUR SUR LA PORTE ET SUR LA GRILLE

Différentes possibilités pour personnaliser votre entrée.

Laquage RAL illimité en option (sauf certaines teintes foncées, voir nuancier au début du catalogue)



Lasurée des deux cotés



Laquée des deux cotés



Bicolore
(face intérieure et
extérieure laquées de
couleur différente)



Face extérieure laquée,
face intérieure lasurée
(sauf Reims et Sancerre
en chêne)

Enfin, pour vous permettre de choisir la porte en phase avec les exigences de performances thermiques de la RT 2012, Ziltén est capable d'établir **SELON LA CONFIGURATION CHOISIE** de la porte, son coefficient d'isolation thermique Ud (et pas seulement dans des dimensions standard 2150x900).



VALENÇAY

OPTION : laquage porte,
composition sur mesure :
Hauteur 2800 mm
avec imposte à grille coordonnée
et châssis ouvrant



VALENÇAY

Vitrage polar blanc sur châssis ouvrant.
OPTION : laquage porte et plein cintre



VALENÇAY

Vitrage polar blanc sur châssis ouvrant.
OPTION : laquage porte et laquage grille

PEFC™
 10-31-631

Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Nos portes Chêne sont certifiées PEFC™. Cette marque apporte la garantie que le bois utilisé pour la fabrication de ces modèles est issu à plus de 70% de forêts certifiées selon les principes de gestion durable de PEFC™.



+

DÉTAIL
 VALENÇAY

L'ensemble des portes présentées de la page 70 à la page 75 (sauf les portes de service) sont réalisables en essence **Movingui** (standard) ou en **Chêne** (option).



ARGENTEUIL

Vitrage delta blanc sur châssis ouvrant.
OPTION : Chêne



CHAVENON

OPTION : semi-fixe, 2 vitrages delta blanc et Chêne



CONDORCET

Vitrage polar blanc sur châssis ouvrant.
Présentée en Movingui
OPTION : semi-fixe coordonné.
Dim. 2150 x 1300 (900 + 400)

Réalisable en hauteur
2500 mm sans imposte,
en plein cintre ou rectangle



LUTECE

Vitrage polar blanc sur châssis ouvrant.
OPTION : laquage.

ZILTEN | 72



ARDEL

Vitrage delta blanc sur châssis ouvrant.
Présentée en Movingui.



+

DÉTAIL
ARDEL



VERSAILLES 4

Vitrage delta blanc sur châssis ouvrant.
OPTION : laquage.



+

DÉTAIL
PRADES

PRADES

Moulure supérieure en cintre surbaissé.
Présentée en Movingui.

Réalisable en hauteur
2500 mm sans imposte !

ZILTEN | 74



PRADES

OPTION : Chêne et dimensions 2150 x 900 mm.



PRADES

Moulure supérieure en cintre surbaissé.
OPTION : laquage et dimensions 2500 x 1000 mm



REIMS

Vitrage transparent petits bois 2 faces.
OPTION : Chêne.



REIMS

Vitrage transparent petits bois 2 faces.
ILLUSTRATION SUR MESURE, DIMENSIONS 1730 X 1000 mm
OPTION : Chêne.

MOVINGUI / CHÊNE



SANCERRES

Porte fermière. Vitrage transparent petits bois 4 carreaux 2 faces (6/9 carreaux réalisables), 2 poignées face extérieure et intérieure
OPTION : laquage



MARIE

Porte pleine.



AURELIE

Vitrage transparent.

PORTES DE SERVICE en bois exotique clair

Conception haute isolation identique à la gamme bois exotique clair, ouvrant épaisseur 51 mm - face intérieure lisse, serrure automatique 2 rouleaux. **OPTIONS possibles** : finition laquée ou prépeinte.

**HAUTE
 ISOLATION
 CONCEPTION
 MONOBLOC**

ZILTEN | 75

La quincaillerie



MAN 24



Poignée avec
rosace ton laiton
PL 36



Bâton de maréchal
ton rustique - PM 31



Boîte aux lettres
ton inox - BPI



Boîte aux lettres
ton laiton - BPL



Bâton de maréchal
ton laiton - PMT 30

Adaptables suivant modèles :



PRLT 13



PR 22



HP 22



CFA



CFL



CFR



CFTL



CFTR



BM 11



BM 23

Disponible également sur
la gamme bois exotique clair



BEA 05



BEC 05



RI 15



Poignée de tirage
ton champagne
PTC



Poignée de tirage
ton inox PTI

La sécurité

EN STANDARD :

Les portes movin-
gui, chêne et bois
exotique clair ZILTEN
sont équipées d'une
serrure multipoints
automatique
détaillée ci-contre et
d'un barillet standard
au format européen



OPTIONS :

OPTION 1 :
serrure de sécurité



OPTION 2 - Barillet de sécurité avec
5 clés ZILTEN + carte de réapprovisionnement



OPTION 3 - Barillet de sécurité Axi'home
VACHETTE 4 clés débrayable
+ carte de propriété



OPTION 4 - **Système de fermeture A2P***
Ensemble comprenant : la serrure, le barillet
débrayable BKS* et la gâche centrale.
Tous les éléments sont certifiés A2P*

