





BVCert. 6149620



ALU  
PVC  
BOIS

Volets  
coulissants  
& Girasols



**Volets THIEBAUT**  
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

# Volets coulissants & Girasols

pvc  
bois  
alu



## Résistance

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.

## Esthétisme

Le volet est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

## Sur-mesure

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

## Expérience

Plus de 45 ans d'expérience dans la fabrication de volets.

**L**e label **Origine France Garantie** délivré par l'association **ProFrance**, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise **Thiebaut Industrie** :

- que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,
- qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.

**Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent**

**à l'activité industrielle française.**

**Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).**




Tous ces produits sont sur demande de prix uniquement



38  
mm


# Coulissants

LE RENFORT ALUMINIUM  
VOUS GARANTIT UNE  
PLUS GRANDE RIGIDITÉ




## Persienné Alizé

CADRE 38 MM  
LAMES  
HORIZONTALES  
JOINTIVES



A



### Design

Le vaste choix de couleurs et de tons bois qu'offre la gamme Deuctone vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts et ainsi de sublimer votre façade.

### Solidité


Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés par les laboratoires Deceuninck® pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium, vous assure longévité et tranquillité.

### Environnement

Les profilés PVC Deceuninck® sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.

## L'esthétique en plus

COUPE D'ONGLET  
AUX QUATRE ANGLES



PARCLOSE  
MOULURÉE ET À  
COUPE D'ONGLET

## Gamme de coloris Deuctone

### EN STANDARD



### SUR DEMANDE






32  
mm

# Coulissants bois

## Persiennés à l'américaine

TOUT EXOTIQUE,  
LAMES  
DE 38 X 10

A



## La qualité de nos bois

Notre choix rigoureux des essences de bois garantit la qualité et la longévité de nos volets.

- > Les bois exotiques
- > Le pin
- > Le Red Cedar, un bois imputrescible

## Persiennés contrevents

TOUT EXOTIQUE  
32 MM

B



PIN



EXOTIQUE



RED CEDAR





FINITION  
LASURE OU  
PEINTURE SUR  
DEMANDE

## Persiennés à la française

LAMES DE  
60 X 10

C



## Persiennés à cadre

FRISES  
VERTICALES  
DE 27 MM

D



ASSEMBLAGE  
PAR TENON ET  
MORTAISE



## Traitements

**En phase aqueuse > respecte l'environnement**

### Avec plus-value

Traitement impression blanche.  
Lasures et peintures de finition.

### Sans plus-value

Traitement IFH\* ton chêne pour l'exotique.  
Traitement IFH\* ton paille pour le pin.

\* Insecticide fongicide hydrofuge.

ÉPAISSEUR DE  
LA FEUILLE  
**1,5 mm**

CADRE  
**33  
mm**


# Coulissants

LAME  
**68x10  
mm**

LAMES AJOURÉES



## à l'américaine




LAME  
**110x20  
mm**

LAMES JOINTIVES




## contrevent



LAME  
**55x10  
mm**

LAMES AJOURÉES



## à la française



## Design

Pour sublimer votre façade, nous vous proposons pour vos volets coulissants 62 coloris et 9 tons bois au choix avec un laquage avant assemblage selon la norme Qualimarine pour les couleurs et Qualidéco pour les tons bois.



## Bi-coloration

JOUEZ AVEC  
LES COULEURS :  
CHOISISSEZ UN TON  
POUR LE CADRE  
ET UN AUTRE POUR  
LE REMPLISSAGE



## Environnement

L'aluminium se recycle à l'infini, sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5 % de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Enfin l'aluminium est particulièrement léger : son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

## Solidité

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie, tout en aluminium, vous assure longévité et tranquillité.

## Résistance

Les cadres sont assemblés mécaniquement.

## Les motifs de découpes


un  
choix  
de  
découpes  
**3**

LES MOTIFS DE DÉCOUPES SE  
RÉALISENT UNIQUEMENT SUR LES  
VOLETS AVEC UNE VARIANTE DE  
PANNEAU LISSE


D




SAPIN



LOSANGE



CŒUR





# Girasols

ÉPAISSEUR DE  
LA FEUILLE  
**1,5 mm**

CADRE  
**33 mm**



Les Girasols sont idéaux pour filtrer les apports solaires dans vos pièces à vivre ou sur votre balcon.

## lames aluminium

LAME  
**68x10 mm**

LAMES INCLINÉES



A



LAME  
**68x10 mm**

LAMES VERTICALES



B



## medley bois

FRISE  
**90x15 mm**



C





## Élégance

Derniers nés de notre gamme de volets coulissants, les Girasols deviendront rapidement les éléments incontournables de votre façade.

## Durabilité

Le cadre est issu de profilés aluminium rigoureusement testés qui lui confèrent un maximum de solidité. Il se décline, au choix, dans de nombreux coloris RAL.

Les lames, inclinées ou verticales, sont en aluminium ou en bois Red Cedar. Ce bois, originaire du Canada, est imputrescible et se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

## Technique et modernité

Les Girasols sont constitués d'un cadre alu et de lames assemblées mécaniquement.



## Cadres alu & Girasols

### 74 teintes RAL thermolaquées givrées et 9 tons bois au choix

1013	1015	1016	1018	1019	1028	2004	3004	3005	3007	3020	4005	4006	4010	5002
5003	5005	5008	5010	5011	5014	5015	5018	5024	6005	6007	6009	6012	6016	6017
6018	6019	6021	7003	7004	7009	7011	7012	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7030
7031	7032	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7042	7043	7044	7045	7047	8011	8014
8015	8017	8019	8022	8028	9001	9002	9005	9006	9007	9010	9011	9016	9017	
TON BOIS CÉRUSÉ BLANC	TON BOIS CÉRUSÉ ROUGE	TON BOIS CÉRUSÉ VERT	TON BOIS CHÊNE DORÉ	TON BOIS CHÊNE RUSTIQUE	TON BOIS NOYER	TON BOIS PIN	TON BOIS SAPELLI	TON BOIS NOYER VERDI TEXTURÉ						

Tous nos volets sont laqués selon les normes Qualimarine pour les couleurs, et Qualidéco pour les tons bois. Finition givrée (supprime les reflets brillants et facilite l'entretien de vos volets).

# Quincaillerie




L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

## Les rails hauts fixés en façade

### GAMME INITIALE

CAPOT

RAIL EN  
ALUMINIUM




Disponible pour vantaux bois, PVC et alu  
Structure flexible et ajustable  
Ergonomique et confortable d'utilisation  
Capot alu laqué (RAL ou tons bois)

### GAMME PRO ALU

CAPOT OU  
BANDEAU

RAIL EN  
ALUMINIUM




Disponible pour vantaux PVC et alu  
Ergonomique et confortable d'utilisation  
Capot :  
> alu laqué (RAL ou tons bois)  
> alu anodisé  
Bandeau aluminium :  
> alu laqué (RAL ou tons bois)  
> alu anodisé  
> bois (pin, exotique ou Red Cedar)

### GAMME PRO ACIER

BANDEAU

RAIL EN ACIER  
GALVANISÉ




Disponible pour vantaux bois uniquement  
Structure flexible et ajustable  
Bandeau bois (pin ou exotique)

## sous linteau

BANDEAU

RAIL EN  
ALUMINIUM



Disponibles pour vantaux bois, PVC et alu  
Ergonomique et confort d'utilisation  
Bandeau aluminium :  
> alu laqué (RAL ou tons bois)  
> alu anodisé  
> bois (pin, exotique ou Red Cedar)

Disponible en  
1 ou 2 rails  
1 à 4 vantaux


Tous nos cache-rails aluminium laqués ou tons bois répondent au label Qualimarine pour les couleurs et Qualidéco pour les tons bois.

Tous nos bandeaux bois, pin ou exotique, peuvent être lasurés ou peints à la demande.

# Les systèmes de guidage bas



Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail.



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail.

## sur support

Configurations dédiées aux porte-fenêtres donnant sur une terrasse

### GUIDAGE PONCTUEL

DISCRÉTION DES POINTS DE GUIDAGE DE PAR LEUR TAILLE RÉDUITE ET LEUR NOMBRE LIMITÉ



OU

### GUIDAGE CONTINU

LE RAIL ALU ENCASTRÉ DANS LE SOL LIBÈRE LA BAIE DE TOUS LES OBSTACLES



RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

RAIL ALU

## en façade

Configurations dédiées aux fenêtres sans tablette

### GUIDAGE PONCTUEL

INTÉGRATION DISCRÈTE DES POINTS DE GUIDAGE



OU

### GUIDAGE CONTINU

UN ÉQUILIBRE GRAPHIQUE DE LA FAÇADE SUPPORT INOX DISPONIBLE EN BRUT OU MULTI-RAL



SUPPORT ÉQUERRE INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL

RAIL ALU

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

PATINS MONOBLOCS GRIS

RAIL ALU LAQUÉ MULTI-RAL

## avec tablette

Configurations dédiées aux fenêtres avec tablette

### GUIDAGE PONCTUEL

LE SUPPORT TABLETTE S'ADAPTE À LA PENTE DE CELLE-CI



INTÉGRATION DISCRÈTE DES POINTS DE GUIDAGE SUR LA TABLETTE DE FENÊTRE

SUPPORT INOX DISPONIBLE EN BRUT, BLANC OU MULTI-RAL

PATINS À AILETTES POLYAMIDES BLANCS

Disponibles pour tous types de vantaux



## 2 systèmes de fermeture



### SERRURE 1 POINT SUR PERSIENNE BOIS ET ALU

Manœuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur/extérieur hors medley

## Les systèmes de manœuvre




POIGNÉE CUVETTE COMPOSITE NOIRE EN STANDARD SUR TOUS LES COULISSANTS, SAUF MEDLEY



POIGNÉE CUVETTE MÉTALLIQUE NOIRE, BLANCHE OU MULTI-RAL

Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable

VERROU DE BOX NOIR, BLANC OU MULTI-RAL POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE À LA MAÇONNERIE, SUR PERSIENNE BOIS, PVC ET ALU



**THIEBAUT**  
INDUSTRIE  
SOLUTIONS CRÉATIVES DE L'HABITAT



CERTIFICATS  
**eQuilibre+**

**THIEBAUT INDUSTRIE SAS**

801, RUE DE LA BOUDIÈRE 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE TÉL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20  
[info@tisas.fr](mailto:info@tisas.fr) / [www.volets-thiebaud.com](http://www.volets-thiebaud.com)